

TARJOUSPYYNTÖ säiliöauton alustan ja korityön hankinnoista

Jokilaaksojen pelastuslaitos pyytää tarjoustanne pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta ajoneuvosta:

1. Hankinnan kohde ja tavoitteet

Pyydämme tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesta säiliöauton alustan ja korityön hankinnoista. Hankinta toteutuu ehdolla, että Jokilaaksojen pelastuslaitoksen investointimääräraha hyväksytään. Vaihtoehtoisesti hankinnassa käytetään leasing-rahoitusta ja ajoneuvo liitetään Ylivieskan kaupungin leasing-rahoitussopimukseen. Ajoneuvo vakuutetaan tilaajan lukuun.

Jokilaaksojen pelastuslaitos hankkii vuonna 2018 yksi-kaksi säiliöautoa riippuen rahoitusvaihtoehdosta.

Hankintamenettely

Kysymyksessä on EU- kynnysarvon ylittävä avoin hankintamenettely. Hankintailmoitus julkaistaan HILMA – palvelussa, www.hankintailmoitukset.fi.

2. Tarjouksen sisältöä ja muotoa koskevat vaatimukset

Tarjous tulee tehdä täysin tarjouspyyntöä vastaavassa muodossa sisältäen vähintään tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot.

Hinnat tulee ilmoittaa hinnoittelu kohdan mukaisesti.

Tarjouksen ja sen liitteiden laatimiskielen tulee olla kaikilta osin suomi.

3. Osatarjous ja hankinnan jakaminen

Tarjous jätetään kokonaistarjouksena alustan ja korityön osalta, osatarjouksia ei hyväksytä.

4. Tiedot toimittajasta

Toimittajan kelpoisuuden osalta edellytämme, että tarjoajalla on riittävät tekniset, taloudelliset sekä muut edellytykset suoritua hankinnan toteuttamisesta.

Tarjoajan on täytettävä ja liitettävä tarjoukseen ESPD-lomake sekä selvitys toimittajan referensseistä vastaavien säiliöautojen alustojen ja korityön toimituksista Suomeen ja muihin pohjoismaihin sekä vastaaviin sääolosuhteisiin kahden viime vuoden ajalta (2016-2017). Tarjoukseen on liitettävä myös selvitys ajoneuvojen takuu-, huolto- ja varaosapalveluista, ilmoitettava huoltopalvelun saatavuus Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella tai lähimmän palvelupisteen sijaintiselvitys, huoltopalvelun nopeus (vasteaika virka-aikana ja virka-ajan ulkopuolella), selvitys varaosien saatavuudesta (esim. 24 h päivystys).

5. Tekniset vaatimukset

Tekniset ja toiminnalliset vaatimukset ovat tarjouspyynnön liitteenä alusta (liite 2) korityö (liite 3). Tarjoaja täyttää lomakkeen jokaisen kyllä/ei –vaihtoehdon.

Tarjouksen tulee täyttää em. liitteiden 2 ja 3 mukaiset tekniset määreet kaikilta osin. Tarjoukseen on liitettävä suomenkieliset tekniset piirustukset ja erittelyt.

Tarjouksessa tulee ilmoittaa, jos tarjottava tuote miltään osin poikkeaa teknisistä vaatimuksista.

6. Korityön valvonta

Tilajalle korityön valvonnasta ja valmiin ajoneuvon vastaanotosta aiheutuvat palkka- ja matkakustannukset viideltä (5) henkilöltä, neljä (4) käyntiä lisätään tarjouksentekijän vertailuhintaan. Palkkakustannuksina huomioidaan osallistuville henkilöille maksettavat päiväpalkat sivukuluineen ja matkakulut KVTES:n mukaisina. Matkustaminen kotimaassa tapahtuu virka-autolla (kilometrikorvaus) ja ulkomaille lentokoneella. Majoituksena käytetään hotellimajoitusta. Kustannukset huomioidaan vertailussa halvimpien käytössä olevan kulkuvälineen ja majoituskustannusten mukaisesti. Tilaja hyväksyy tarjoajalla matka- ja majoituskustannukset ennen hintakuorien avaamista.

7. Hinnoittelu

Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohintoa (alv 0 %) sekä ilmoittaa alv:n määrä.

Hinnan varauksia ei hyväksytä. Laskutus-, kuljetus-, toimitus-, asennus- tms. lisiä ei hyväksytä.

Hintojen tulee olla kiinteät ja sisältää kaikki toimituksesta aiheutuvat kulut.

8. Toimitusehto

Toimittajan on ilmoitettava ajoneuvon rakentamisaika sekä toimitusaika.

Ajoneuvo on luovutettava viimeistään 11.12.2018.

TOP Jokilaaksojen pelastuslaitos, sijoituspaikka

9. Maksuehto

Maksuehto 30 pv/netto.

Hinnan varauksia ei hyväksytä.

Laskutus-, kuljetus-, toimitus-, asennus- yms. lisiä ei hyväksytä.

Viivästyskorko on enintään korkolain mukainen.

Laskun maksun edellytyksenä on, että toimitus tai sen osa on hyväksytysti suoritettu, tavara tarkastettu ja tilaaja on vastaanottanut laskun.

10. Tarjoajan sulkeminen pois tarjouskilpailusta

Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois ennen tarjousten vertailua tarjouksen tekijä, jolla ei katsota olevan teknisiä, taloudellisia, toiminnallisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi.

Tarjouskilpailusta suljetaan lain mukaisesti pois myös tarjoaja pakollisten poissulkemisperusteiden perusteella tai harkinnanvaraisten poissulkemisperusteiden perusteella (Laki julkisista hankinnoista ja käyttösopimuksista 1397/2016, 80-81§).

Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoaja, jonka tarjous ei täytä edellä lueteltuja, tarjoukselle määrättyjä pakollisia osioita tai liiteasiakirjojen ehtoja tai vaaditut selvitykset puuttuvat.

Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon.

11. Tarjousten keskinäinen vertailu

Tarjouksen tulee vastata tarjouspyynnössä ja sen liitteissä mainittuja vaatimuksia. Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on kuvattu tarjottavan ajoneuvon alustalle ja korityölle asetetut vaatimukset.

Tarjouksen pyytäjälle määrääjassa toimitetut, pakolliset vaatimukset täyttävät tarjoukset vertaillaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen löytämiseksi.

Kokonaistaloudellisuuden arviointi tehdään pelastuslaitoksen toimesta tarjouksen yhteydessä toimitettavien piirustusten ja teknisten selvitysten perusteella sekä tarjoajan täyttämän teknisten vaatimusten taulukon perusteella. **Mikäli teknisten piirustuksien/selvitysten ja tarjoajan täyttämän teknisten vaatimusten taulukon välillä on eroavaisuuksia, tarjousten vertailussa otetaan huomioon teknisten selvitysten antamat tiedot.**

Hankintapäätös perustuu kokonaistaloudellisuuteen, jonka arviointiperusteina ovat:

- hinta, max 50 p.
- huollon ja varaosien saatavuus, max 30 p
- referenssit, max 15 p
- takuu, max 5 p.

Hintavertailu: halvin hinta / vertailuhinta x 50


Suurimman kokonaispistemäärän saanut tarjous voittaa tarjouskilpailun.

Mikäli pisteet menevät tasan, tilaaja pidättää itsellään oikeuden valita haluamansa toimittajan.

12. Muut ehdot

Pelastuslaitos pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään tarjousta. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, tilaaja voi vetäytyä tarjouskilpailusta osittain tai kokonaan.

Tarjoajalla ei ole oikeutta saada tilaajalta korvausta tarjouksen tekemisestä tai siihen liittyneistä toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista.



Hankinnassa noudatetaan JYSE 2014 TAVARAT -ehtoja.

Hankintalain 127 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö antaa päätöksen tiedoksi käyttäen tarjoajan ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Tarjoajan tulee ilmoittaa sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään.

13. Tarjousasiakirjojen julkisuus

Kaikki tarjousasiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Mikäli tarjoaja katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja esittää tämä osa erillisenä liitteenä. Hinta-asiat eivät kuulu liikesalaisuuden piiriin.

14. Tarjousten voimassaolo

Tarjouksen tulee olla sitovasti voimassa vähintään kolme (3) kuukautta tarjouksen jättämisen määräajasta.

15. Hankintasopimus

Valitun toimittajan kanssa tehdään kirjallinen hankintasopimus. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellyttäen, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

16. Tarjousten toimittaminen

Tarjoukset liitteineen on toimitettava 19.1.2018 klo 12:00 mennessä kirjallisena, suomenkielisinä, suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen Jokilaaksojen pelastuslaitos, Puusepätie 2, 84100 Ylivieska.

Kuoreen merkintä ”Säiliöautotarjous”.

Hintatiedot erillisessä kuoressa, kuoreen merkintä kuoren sisällöstä, esim. ”hintatiedot”.

17. Lisätiedot

Teknisten määreiden osalta:
Kalustoesimies Juha Kivioja 044 – 429 6265
Muut lisätiedot:
Pelastuspäällikkö Pekka Rätty 044 – 429 6004
sähköposti: etunimi.sukunimi@jokipelastus.fi

Ylivieskassa 14.12.2017

PEKKA RÄTY
Pekka Rätty, pelastuspäällikkö

Liite 1. Säiliöautoon kiinnitettävä kalusto
Liite 2. Säiliöauton alustan tekniset määreet
Liite 3. Säiliöauton korirakenteen tekniset määreet